

### Allegato C – Parametri e criteri di valutazione – valido per i Lotti 1, 2, 3 e 4

L'affidamento della fornitura avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le seguenti modalità procedurali.

L'aggiudicazione avverrà in base a quanto previsto all'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - Elementi economici	30
B - Elementi qualitativi	70
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio per l'elemento di cui al punto **A** verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{PO}$$

Ove:

X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame

P<sub>i</sub> = Prezzo più basso offerto per l'elemento considerato

C = Punteggio attribuito all'elemento considerato

PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame

Per l'elemento **B** il punteggio verrà determinato come segue:

N.	ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGI MASSIMI
B.1	Azioni intraprese per la salvaguardia ambientale	20
B.2	Interventi da verniciatore con utilizzo di idropittura	20
B.3	Interventi da verniciatore con utilizzo di smalto lavabile	20
B.4	Certificazione BS OHSAS 18001:2007:	10
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>

#### **B.1. Max punti 20 Azioni intraprese per la salvaguardia ambientale**

##### **B.1.1. Max punti 15 Minor emissioni**

Relativamente alla minor emissione di NO<sub>x</sub> (g/Km) e particolato per motori diesel (g/Km) degli automezzi (almeno Euro 6, ibridi, bifuel o elettrici) utilizzati nell'attività di consegna della merce.

Il punteggio verrà attribuito sulla base della media di NO<sub>x</sub> (g/Km) e particolato per motori diesel (g/Km) emessa dagli automezzi individuati per lo svolgimento della fornitura, secondo la seguente formula:

$$\text{Media emissione NO}_x \text{ (g/km)} = \frac{\text{Somma totale emissione di NO}_x \text{ (g/km) prodotta dai mezzi}}{\text{Numero totale di mezzi dedicati al servizio}}$$

$$\text{Media emissione particolato (g/km)} = \frac{\text{Somma totale emissione di particolato(g/km) prodotta dai mezzi}}{\text{Numero totale di mezzi dedicati al servizio}}$$

Numero totale di mezzi dedicati al servizio

come di seguito indicato:

1. somma delle medie delle emissioni di NO<sub>x</sub> e particolato = zero **15 punti**
2. somma delle medie delle emissioni di NO<sub>x</sub> e particolato ≠ zero **7,5 punti**
  - 2.1 il maggior punteggio (7,5 punti) verrà attribuito al Concorrente che indicherà la somma più bassa delle medie di emissione di NO<sub>x</sub> e particolato (g/km);
  - 2.2 agli altri Concorrenti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{MO \times 7,5}{OA}$$

dove:

X = punteggio da attribuire (massimo n. 2 decimali)

MO = somma delle medie emissione NO<sub>x</sub> e particolato più bassa

OA = somma delle medie emissione NO<sub>x</sub> e particolato in esame

**L'indicazione dell'emissione di NO<sub>x</sub> e di particolato per motori diesel di ciascun mezzo dovrà essere comprovata dall'allegazione di copia del relativo libretto di circolazione.**

**Qualora il concorrente non alleghi copia dei libretti di circolazione dai quali si evinca l'emissione di NO<sub>x</sub> e di particolato per motori diesel, verrà attribuito un punteggio pari a 0.**

**B.1.2 Punti 5 Possesso certificazione UNI EN ISO 14001:** relativamente al possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale (posseduta dal **Produttore**), **da comprovare attraverso la presentazione di copia della stessa accreditata e valida.**

**B.2 Max punti 20** relativamente all'offerta di **interventi da verniciatore effettuati con utilizzo di idropittura, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.**

Il Concorrente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di effettuare le prestazioni di cui al punto B.1 "Descrizione interventi" del C.S.A., oggetto per il presente parametro, con utilizzo di idropittura nei locali che verranno indicati dal competente Ufficio di Milano Ristorazione S.p.A.

L'intervento da verniciatore si intende comprensivo di tutte le attività propedeutiche alla verniciatura, quali:

- stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, fori, cavillature, con carteggiatura;
- rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile e/o a gesso, con carteggiatura;
- trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni;
- raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, di vecchie pitture degradate ed esistenti;
- teli di protezione per pavimenti, arredi, ambienti;

il tutto compreso di piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Il maggior punteggio verrà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior numero di metri quadrati aggiuntivi gratuiti, secondo lo schema seguente:

- 1.1 max punti 5** per i concorrenti per cui:

$$0m^2 < O_C \leq 750m^2$$

- 1.1.1 Il maggior punteggio (punti 5) sarà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior quantitativo di metri quadrati;
- 1.1.2 Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = \frac{O_C \times 5}{O_M}$$

Ove:

- X = punteggio da attribuire al Concorrente in esame;
- O<sub>M</sub> = miglior offerta (maggior quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti);
- O<sub>C</sub> = offerta corrente (quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti offerti dal Concorrente in esame).

- 1.2 min punti 5, max punti 10** per i concorrenti per cui:

$$750m^2 < O_C \leq 1.500m^2$$

- 1.2.1 Il maggior punteggio (punti 10) sarà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior quantitativo di metri quadrati;
- 1.2.2 Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = 5 + 5 \times \frac{O_C - 750}{O_M - 750}$$

Ove:

- X = punteggio da attribuire al Concorrente in esame;
- O<sub>M</sub> = miglior offerta (maggior quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti);
- O<sub>C</sub> = offerta corrente (quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti offerti dal Concorrente in esame).

- 1.3 min punti 10, max punti 20** per i concorrenti per cui:

$$1.500m^2 < O_C \leq 2.500m^2$$

- 1.3.1 Il maggior punteggio (punti 20) sarà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior quantitativo di metri quadrati;
- 1.3.2 Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = 10 + 10 \times \frac{O_C - 1.500}{O_M - 1.500}$$

Ove:

- X = punteggio da attribuire al Concorrente in esame;
- O<sub>M</sub> = miglior offerta (maggior quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti);
- O<sub>C</sub> = offerta corrente (quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti offerti dal Concorrente in esame).

L'offerta dovrà essere espressa come numero intero, senza decimali. Eventuali offerte con presenza di decimali saranno arrotondate per difetto.

Offerte superiori a 2.500m<sup>2</sup> saranno considerate pari a 2.500m<sup>2</sup>.

**B.3 Max punti 20** relativamente all'offerta di **interventi da verniciatore effettuati con utilizzo di smalto lavabile all'acqua**, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Il Concorrente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di effettuare le prestazioni di cui al punto B.1 “Descrizione interventi” del C.S.A., oggetto per il presente parametro, con utilizzo di smalto lavabile all’acqua nei locali che verranno indicati dal competente Ufficio di Milano Ristorazione S.p.A.

L’intervento da verniciatore si intende comprensivo di tutte le attività propedeutiche alla verniciatura, quali:

- stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, fori, cavillature, con carteggiatura;
- rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile e/o a gesso, con carteggiatura;
- trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni;
- raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, di vecchie pitture degradate e desistenti;
- teli di protezione per pavimenti, arredi, ambienti;

il tutto compreso di piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Il maggior punteggio verrà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior numero di metri quadrati aggiuntivi gratuiti, secondo lo schema seguente:

**4.1 max punti 5** per i concorrenti per cui:

$$0m^2 < O_c \leq 750m^2$$

4.1.1 Il maggior punteggio (punti 5) sarà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior quantitativo di metri quadrati;

4.1.2 Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = \frac{O_c \times 5}{O_M}$$

Ove:

X = punteggio da attribuire al Concorrente in esame;

O<sub>M</sub> = miglior offerta (maggior quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti);

O<sub>C</sub> = offerta corrente (quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti offerti dal Concorrente in esame).

**4.2 min punti 5, max punti 10** per i concorrenti per cui:

$$750m^2 < O_c \leq 1.500m^2$$

4.2.1 Il maggior punteggio (punti 10) sarà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior quantitativo di metri quadrati;

4.2.2 Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = 5 + 5 \times \frac{O_c - 750}{O_M - 750}$$

Ove:

X = punteggio da attribuire al Concorrente in esame;

O<sub>M</sub> = miglior offerta (maggior quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti);

O<sub>C</sub> = offerta corrente (quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti offerti dal Concorrente in esame).

**4.3 min punti 10, max punti 20** per i concorrenti per cui:

$$1.500m^2 < O_c \leq 2.500m^2$$

- 4.3.1 Il maggior punteggio (punti 20) sarà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior quantitativo di metri quadrati;
- 4.3.2 Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = 10 + 10 \times \frac{O_C - 1.500}{O_M - 1.500}$$

Ove:

X = punteggio da attribuire al Concorrente in esame;

O<sub>M</sub> = miglior offerta (maggior quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti);

O<sub>C</sub> = offerta corrente (quantitativo di metri quadrati aggiuntivi gratuiti offerti dal Concorrente in esame).

L'offerta dovrà essere espressa come numero intero, senza decimali. Eventuali offerte con presenza di decimali saranno arrotondate per difetto.

Offerte superiori a 2.500m<sup>2</sup> saranno considerate pari a 2.500m<sup>2</sup>.

**B.6 Punti 10 Possesso certificazione BS OHSAS 18001:2007:** relativamente al possesso della Certificazione BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori, **da comprovare attraverso la presentazione di copia della stessa accreditata e valida.**

***Il punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, verrà determinato dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.***